

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา ทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก ๑๔ ประเทศดังกล่าว ในอัตราร้อยละ ๐ - ๑๒๘.๑๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อไปใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance: HA/EA) และกลุ่มรถยนต์ (Automotive: AUTO) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา ทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทำการแทนอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอีก ๓ บริษัท คือ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอให้พิจารณา ทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปตามมาตรา ๕๗

แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้พิจารณาคำขอในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวินิจฉัยว่าคำขอดังกล่าว มีมูลและหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าหากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้านี้จะทำให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก จึงมีมติให้กรรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้านี้ต่อไปในอัตราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

ข้อ ๓ ในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ปี ๒๕๖๐ ตามที่กำหนดในบัญชีท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย โดยไม่รวมสินค้า เหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อไปใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance: HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive: AUTO) ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกที่นำสินค้านี้เข้ามา ในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้า เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนดแล้วแต่กรณี และให้เรียกเก็บ หลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ๑๔ ประเทศดังกล่าวในอัตรา ดังต่อไปนี้

- (๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก
 - (ก) JFE STEEL CORPORATION ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ
 - (ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๖.๒๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งผลิตจาก
 - (ก) ISCOR LIMITED และบริษัท SALDANHA STEEL (PTY) LTD ให้เรียกเก็บ ในอัตราร้อยละ ๑๒๘.๑๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ
 - (ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๑๒๘.๑๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๓) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งผลิตจาก
 - (ก) NOVOLIPETSK IRON & STEEL CORPORATION ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๒๔.๒๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ
 - (ข) JSC SEVERSTAL ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๕.๑๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ
 - (ค) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๕.๑๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๔) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งผลิตจาก
 - (ก) JSC ARCELORMITTAL TEMIRTAU (ชื่อเดิม OJSC ISPAT KARMET) ให้เรียกเก็บ ในอัตราร้อยละ ๖๘.๑๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ
 - (ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐๙.๒๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๕) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งผลิตจาก
 - (ก) STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LIMITED และ ISPAT INDUSTRIES LIMITED ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๒๖.๘๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ

- (ข) TATA STEEL LIMITED (ชื่อเดิม THE TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED) ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๑.๙๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ค) ESSAR STEEL LIMITED ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๒๐.๐๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ง) JSW STEEL LIMITED ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๑.๙๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (จ) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๑.๙๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๖) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก
- (ก) POSCO ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๑๓.๕๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) Hyundai Steel Company ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๒.๘๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ค) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๕๘.๘๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๗) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก
- (ก) CHINA STEEL CORPORATION และ CHUNGHUNG STEEL CORPORATION (ชื่อเดิม YIEH LOONG ENTERPRISE CO., LTD.) ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓.๔๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๒๕.๑๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๘) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเวเนซุเอลา ซึ่งผลิตจาก
- (ก) SIDERURGICA DEL ORINOCO, SIDOR, C.A. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๗๘.๔๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๗๘.๔๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๙) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งผลิตจาก
- (ก) SIDERAR S.A.I.C. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๗.๙๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๕๓.๐๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๑๐) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครน ซึ่งผลิตจาก
- (ก) ILYICH IRON & STEEL WORKS OF MARIUPOL ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๐.๔๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๖๗.๖๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๑๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งผลิตจาก
- (ก) ISPAT ANNABA S.P.A. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๓.๒๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๓.๒๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๑๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก
- (ก) PT KRAKATAU STEEL ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๒๔.๔๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๒๔.๔๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ

- (๑๓) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งผลิตจาก
(ก) U.S. STEEL KOSICE, s.r.o. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๕๑.๙๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๕๑.๙๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๑๔) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโรมาเนีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) COMBINATUL SIDERURGIC ISPAT SIDEX SA ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ
๒๗.๙๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๒๗.๙๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จурินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๓๒๐๘๑๐๐๐	๐๒๐	เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง ≥ 600 มม. $6 \leq$ ความหนา ≤ 1.1 มม.	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๑๓.๕๕ มม.	
	๐๓๐	เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง ≥ 600 มม. $1 \leq$ ความหนา < 6 มม.		
	๐๔๐	เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง ≥ 600 มม. $0.8 \leq$ ความหนา < 1 มม.	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๖๑ มม.	
๓๒๐๘๓๖๐๐	๐๔๑	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย $600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม. $10 <$ ความหนา < 1.1 มม. $\%C < 0.01$	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๑๓.๕๕ มม.	
	๐๔๒	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย $600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม. $10 <$ ความหนา < 1.1 มม. $0.01 \leq \%C < 0.025$	และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	ขกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540 หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	๐๔๓	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย $600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม. $10 <$ ความหนา < 1.1 มม. $0.025 \leq \%C < 0.06$		ขกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลีใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด				ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ	
๓๒๐๘๓๓๐๐	๐๒๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$4.75 \leq$ ความหนา ≤ 10 มม.	$0.01 \leq \%C < 0.10$	
	๐๒๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$4.75 \leq$ ความหนา ≤ 10 มม.	$0.10 \leq \%C < 0.15$	
	๐๒๔	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$4.75 \leq$ ความหนา ≤ 10 มม.	$0.15 \leq \%C < 0.25$	
	๐๒๕	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$4.75 \leq$ ความหนา ≤ 10 มม.	$\%C \geq 0.25$	
	๐๕๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$6 \leq$ ความหนา ≤ 10 มม.	$\%C < 0.01$	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.
	๐๕๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$6 \leq$ ความหนา ≤ 10 มม.	$0.01 \leq \%C < 0.25$	
	๐๕๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$6 \leq$ ความหนา ≤ 10 มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$	
	๐๗๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา < 6 มม.	$\%C < 0.01$	
๐๗๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา < 6 มม.	$0.01 \leq \%C < 0.25$		
๐๗๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา < 6 มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$		
							ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า	
							ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า	

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ	
๓๒๐๘๓๘๐๐	๐๒๒	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๔ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๐๑<=%C < ๐.๑๐	สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์(Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทู่ตลาด
	๐๒๓	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๔ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๑๐<=%C < ๐.๑๘	
	๐๒๔	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๔ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๑๘<=%C < ๐.๒๕	
	๐๒๕	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๔ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C >= ๐.๒๕	
	๐๓๒	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	๐.๐๑<=%C < ๐.๑๐	
	๐๓๓	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	๐.๑๐<=%C < ๐.๑๘	
	๐๓๔	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	๐.๑๘<=%C < ๐.๒๕	
	๐๓๕	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็นต่อ ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	%C >= ๐.๒๕	
	๐๕๑	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๔ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๐๓	
๐๕๒	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๔ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๐๓<=%C < ๐.๒๕	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า	

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลีใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด			ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ			
๓๒๐๘๓๘๐๐	๐๕๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่รีดขึ้นต่อ	๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๔ <= ความหนา < ๔.๓๕ มม.	๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๗๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่รีดขึ้นต่อ	๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	%C < ๐.๐๓		
	๐๗๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่รีดขึ้นต่อ	๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		
	๐๗๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่รีดขึ้นต่อ	๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		
๓๒๐๘๓๙๕๐	๐๒๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดขึ้นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๒ <= ความหนา < ๓ มม.	๐.๐๑ <= %C < ๐.๑๐	สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดขึ้นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทู่ตลาด	
	๐๒๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดขึ้นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๒ <= ความหนา < ๓ มม.	๐.๑๐ <= %C < ๐.๑๘		
	๐๒๔	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดขึ้นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๒ <= ความหนา < ๓ มม.	๐.๑๘ <= %C < ๐.๒๕		
	๐๒๕	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดขึ้นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๒ <= ความหนา < ๓ มม.	%C >= ๐.๒๕		
	๐๓๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดขึ้นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๒ มม.	๐.๐๑ <= %C < ๐.๑๐		
	๐๓๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดขึ้นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๒ มม.	๐.๑๐ <= %C < ๐.๑๘		
	๐๓๔	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดขึ้นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๒ มม.	๐.๑๘ <= %C < ๐.๒๕		
๐๓๕	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดขึ้นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๒ มม.	%C >= ๐.๒๕			

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด			ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด			หมายเหตุ	
๗๒๐๘๓๕๕๐	๐๕๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$2 \leq \text{ความหนา} < 3$ มม.	$\%C < 0.03$	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	
	๐๕๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$2 \leq \text{ความหนา} < 3$ มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๕๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$2 \leq \text{ความหนา} < 3$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๐๗๑	๐๗๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$1.2 \leq \text{ความหนา} < 2$ มม.	$\%C < 0.03$	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๐๔ มม.	
	๐๗๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$1.2 \leq \text{ความหนา} < 2$ มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๐๔ มม. และ ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๗๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$1.2 \leq \text{ความหนา} < 2$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๐๔ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๗๒๐๘๔๐๐๐	๐๒๐	ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย		$\text{ความกว้าง} \geq 600$ มม.	$6 \leq \text{ความหนา} \leq 13$ มม.		ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๑๓.๕๕ มม.	
	๐๓๐	ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย		$\text{ความกว้าง} \geq 600$ มม.	$3 \leq \text{ความหนา} < 6$ มม.			
	๐๔๐	ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย		$\text{ความกว้าง} \geq 600$ มม.	$1.8 \leq \text{ความหนา} < 3$ มม.		ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๖๑ มม.	

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด			ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด		หมายเหตุ	
เฉพาะที่หน้ากว้างน้อยกว่า ๓,๐๔๘ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด	๐๓๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	%C < ๐.๐๓	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	
	๐๓๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๓๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๕๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ <= ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	%C < ๐.๐๓	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.	
	๐๕๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ <= ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๕๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ <= ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ้มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ้มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด			ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ		
๓๒๐๘๕๒๐๐ เฉพาะที่หน้ากว้างน้อยกว่า ๓,๐๔๘ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ้มตลาด	๐๒๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม.	๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม.	%C < ๐.๐๓	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	
	๐๒๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม.	๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม.	๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA ,JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม.	๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม.	๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA, JIS G 4051:S48C to S58C ,JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๓๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ <= ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม.	๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม.	%C < ๐.๐๓		
	๐๓๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ <= ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม.	๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม.	๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA ,JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๓๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ <= ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม.	๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม.	๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA, JIS G 4051:S48C to S58C ,JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๓๒๐๘๕๓๐๐	๐๒๑	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๓ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๐๓	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	
	๐๒๒	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๓ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม. ๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๓ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม. ๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๓๒๐๘๕๔๕๐	๐๒๑	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๒ <= ความหนา < ๓ มม. %C < ๐.๐๓	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	
	๐๒๒	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๒ <= ความหนา < ๓ มม. ๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๒ <= ความหนา < ๓ มม. ๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๔๑	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๑.๒ <= ความหนา < ๒ มม. %C < ๐.๐๓	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๐๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	
	๐๔๒	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๑.๒ <= ความหนา < ๒ มม. ๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๔๓	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๑.๒ <= ความหนา < ๒ มม. ๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด			ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๐๘๕๐๕๐	๐๕๐	อื่นๆ	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.		ยกเว้นเหล็กกล้าที่ผ่านการกัดล้างแล้ว ยกเว้นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 0.6% ขึ้นไป ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๗๒๑๑๑๑๑๑	๐๐๐	แถบชนิดรีปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	ไม่มีลวดลาย	$0.50 < \text{ความกว้าง} < 600$ มม. ความหนา ≥ 4 มม. $\%C < 0.6$		
๗๒๑๑๑๑๑๕	๐๐๐	อื่นๆ	ไม่มีลวดลาย	$0.50 < \text{ความกว้าง} < 600$ มม. ความหนา ≥ 4 มม. $\%C < 0.6$		
๗๒๑๑๑๔๑๓	๐๒๐	แถบชนิดรีปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง < 600 มม. ความหนา ≥ 4.75 มม. $\%C < 0.6$		
	๐๓๐	แถบชนิดรีปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง มีลวดลาย	ความกว้าง < 600 มม. ความหนา ≥ 4.75 มม. $\%C < 0.6$		
	๐๕๐	แถบชนิดรีปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	อื่นๆ	ความกว้าง < 600 มม. ความหนา ≥ 4.75 มม. $\%C < 0.6$		
๗๒๑๑๑๔๑๕	๐๑๐	เป็นม้วน สำหรับการนำไปรีดยื่นต่อ		ความกว้าง < 600 มม. ความหนา ≥ 4.75 มม. $\%C < 0.6$		
	๐๕๐	อื่นๆ		ความกว้าง < 600 มม. ความหนา ≥ 4.75 มม. $\%C < 0.6$		
๗๒๑๑๑๔๑๕	๐๒๐	อื่นๆ	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง < 600 มม. ความหนา ≥ 4.75 มม. $\%C < 0.6$		
	๐๓๐	อื่นๆ	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง มีลวดลาย	ความกว้าง < 600 มม. ความหนา ≥ 4.75 มม. $\%C < 0.6$		
	๐๕๐	อื่นๆ		ความกว้าง < 600 มม. ความหนา ≥ 4.75 มม. $\%C < 0.6$		

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ	
๗๒๑๑๑๕๑๓	๐๒๐	แถบชนิดผู้ปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	ยกเว้นเหล็กกล้าที่ผ่านการกัดล้างแล้ว ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๓๐	แถบชนิดผู้ปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
	๐๕๐	แถบชนิดผู้ปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	อื่น ๆ	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
๗๒๑๑๑๕๑๕	๐๑๐	เป็นม้วน สำหรับการ นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	%C < ๐.๖	
	๐๕๐	อื่น ๆ	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	%C < ๐.๖	
๗๒๑๑๑๕๑๕	๐๒๐	อื่น ๆ	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
	๐๓๐	อื่น ๆ	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
	๐๕๐	อื่น ๆ	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	%C < ๐.๖	