



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป
พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา
ทบทวนขอบเขตสินค้าภายใต้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และ
แผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๕๓ ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการ
พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น
ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนขอบเขตสินค้าภายใต้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิม
รีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ แทน และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น
ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๒๑๙.๓๒ ๗๒๑๙.๓๓ ๗๒๑๙.๓๔ ๗๒๑๙.๓๕
๗๒๒๐.๒๐ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี ตามบัญชีท้ายประกาศในอัตรา
ตามข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความ
จำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่น
แถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๒ ต่อไปอีกจนกว่าจะครบระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ นั้น

เนื่องจากบริษัท ไทยน็อคซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท โพลโค-
ไทยน็อคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และ
แผ่นแถบ ได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนครบกำหนดระยะเวลาการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
จะสิ้นสุดลง โดยขอให้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาว่าการยุติการเรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดจะทำให้มีการทุ่มตลาดต่อไปหรือทำให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีกตามมาตรา ๕๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้พิจารณามีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยวินิจฉัยว่าคำขอมูลและ

หลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่า หากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าว จะทำให้มีการทุ่มตลาดต่อไป หรือทำให้การทุ่มตลาดฟื้นคืนมาอีก จึงให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ได้ห้วน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ.๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เป็นกำหนดเวลาหนึ่งปี หรือจนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในการนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๒๑๙.๓๒ ๗๒๑๙.๓๓ ๗๒๑๙.๓๔ ๗๒๑๙.๓๕ ๗๒๒๐.๒๐ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ได้ห้วน และสาธารณรัฐเกาหลี ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก

(ก) บริษัท Sumitomo Metal Industries, Ltd. และ Sumitomo Metal (Naoetsu), Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๑๔.๘๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) JFE Steel Corporation ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๑๙.๘๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ค) Nisshin Steel Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๗.๐๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ง) Nisshin Kinzoku Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(จ) Nippon Steel and Sumikin Stainless Steel Corporation ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๑๑.๕๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ฉ) รายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๕๐.๙๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ


(๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก

(ก) บริษัท Chai Far Industrial Factory ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) รายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓๓.๙๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๓) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๕๐.๙๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุบตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุบตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดรีน แผ่น และแผ่นแถบ
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ได้ทันที และสภาวการณ์รัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่จัด	รหัสศีกดิ์	รายละเอียด	หมายเหตุ
7219.32 ความกว้าง ตั้งแต่ 600 มิลลิเมตร ขึ้นไป	032	ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร เกรด 304xx สิว 2B 3 <= ความหนา < 4.75 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยกลั่นที่ความหนาเท่ากับ 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	037	เกรด 316xx และ 317xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร สิว 2B 3 <= ความหนา < 4.75 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยกลั่นที่ความหนาเกินกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	054	เกรด 4xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร สิว 2B 3 <= ความหนา < 4.75 มิลลิเมตร 0.02% < คาร์บอน <= 0.1 % และ นิกเกิล < 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยกลั่นที่ความหนาเกินกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุบตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยการทุบตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ได้ทันที และสาธารณสุขรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๗

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ
7219.33 ความกว้าง ตั้งแต่ 600 มิลลิเมตร ขึ้นไป	032	ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร เกรด 304xx คิว 2B 1 < ความหนา < 3 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาเกินกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	033	ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร เกรด 304xx คิว BA 1 < ความหนา < 3 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาเกินกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	037	เกรด 316xx และ 317xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร คิว 2B 1 < ความหนา < 3 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	038	เกรด 316xx และ 317xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร คิว BA 1 < ความหนา < 3 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาเกินกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	054	เกรด 4xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร คิว 2B 1 < ความหนา < 3 มิลลิเมตร 0.02% < คาร์บอน <= 0.1 % และ นิกเกิล < 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
055	เกรด 4xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร คิว BA 1 < ความหนา < 3 มิลลิเมตร 0.02% < คาร์บอน <= 0.1 % และ นิกเกิล < 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาเกินกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95	

**บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุบตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุบตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ได้ทุกวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๗**

พิกัด	รหัสศุลกากร	รายละเอียด	หมายเหตุ
7219.34 ความกว้าง ตั้งแต่ 600 มิลลิเมตร ขึ้นไป	032	ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร เกรด 304xx สิว 2B 0.5 <= ความหนา <= 1 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	033	ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร เกรด 304xx สิว BA 0.5 <= ความหนา <= 1 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	037	เกรด 316xx และ 317xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร สิว 2B 0.5 <= ความหนา <= 1 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	038	เกรด 316xx และ 317xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร สิว BA 0.5 <= ความหนา <= 1 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.25 % และ นิกเกิล >= 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	054	เกรด 4xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร สิว 2B 0.5 <= ความหนา <= 1 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.02 % และ นิกเกิล < 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
055	เกรด 4xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร สิว BA 0.5 <= ความหนา <= 1 มิลลิเมตร คาร์บอน <= 0.02 % และ นิกเกิล < 1%	เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95	

**บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการประมูลลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ได้ทันที และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๗**

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ
7219.35 ความกว้าง ตั้งแต่ 600 มิลลิเมตร ขึ้นไป	032	ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร เกรด 304xx ซีว 2B	เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	033	ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร เกรด 304xx ซีว BA	เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	037	เกรด 316xx และ 317xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร ซีว 2B	เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	038	เกรด 316xx และ 317xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร ซีว BA	เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	054	เกรด 4xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร ซีว 2B	เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	055	เกรด 4xx ความกว้าง < 1500 มิลลิเมตร ซีว BA	เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95

**บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุเลาและการอุทธรณ์
เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ได้ทวน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๗**

พิกัด	รหัสศึติ	รายละเอียด	หมายเหตุ
7220.20 ความกว้าง น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	032	ความกว้าง < 600 มิลลิเมตร เกรด 304xx คิว 2B	เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาแน่นมากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	033	ความกว้าง < 600 มิลลิเมตร เกรด 304xx คิว BA	เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาแน่นมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	037	เกรด 316xx และ 317xx ความกว้าง < 600 มิลลิเมตร คิว 2B	เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาแน่นมากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	038	เกรด 316xx และ 317xx ความกว้าง < 600 มิลลิเมตร คิว BA	เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาแน่นมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
	054	เกรด 4xx ความกว้าง < 600 มิลลิเมตร คิว 2B	เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาแน่นมากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95
055	เกรด 4xx ความกว้าง < 600 มิลลิเมตร คิว BA	เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยยกเว้นที่ความหนาแน่นมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95	